地点番号			①			②			③			⑥			⑤			④		
河川名			梅川			梅川			天満川			千早川			馬谷川			梅川		
地点名			島川合流点下流			大ヶ塚橋上流			梅川合流点上流			千早川下流			白木ﾊﾞｲﾊﾟｽ下流			島川橋下流		
調査機関名			河南町			河南町			河南町			河南町			河南町			河南町		
測定値			平均値	最小値 最大値	測定回数	平均値	最小値 最大値	測定回数	平均値	最小値 最大値	測定回数	平均値	最小値 最大値	測定回数	平均値	最小値 最大値	測定回数	平均値	最小値 最大値	測定回数
流量		(m3/S)	0.296	0.103 0.489	4	0.225	0.091 0.456	4	0.044	0.015 0.097	4	0.351	0.021 0.679	4	0.043	0.030 0.070	4	0.137	0.030 0.262	4
生活環境項目	pH	(－)	7.8	6.8 8.4	4	7.4	6.6 8.0	4	8.0	7.6 8.5	4	7.8	7.4 8.1	4	8.0	7.5 8.3	4	7.6	7.2 7.9	4
	DO	(mg/L)	11	9.3 13	4	11	8.6 13	4	11	8.7 14	4	11	8.4 13	4	10	8.8 12	4	10	8.2 12	4
	BOD	(mg/L)	1.1	0.6 1.5	4	0.8	0.5未満 1.2	4	0.9	0.5未満 1.4	4	0.6	0.5未満 0.9	4	1.0	0.6 1.5	4	1.3	0.8 1.7	4
	COD	(mg/L)	2.8	2.0 4.4	4	2.8	2.0 4.2	4	3.2	1.9 5.3	4	2.1	1.4 3.4	4	3.4	3.2 3.8	4	3.0	2.2 4.3	4
	SS	(mg/L)	1未満	1未満 1	4	1未満	1未満 1	4	1未満	1未満 2	4	1未満	1未満 1	4	2	2 3	4	4	2 5	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.1×10^{4}	4.9×10^{2} 1.3×10^{5}	4	4.3×10^{5}	3.3×10^{2} 1.7×10^{5}	4	2.2×10^{4}	4.9×10^{2} 7.9×10^{4}	4	3.0×10^{4}	3.3×10^{2} 1.1×10^{5}	4	2.4×10^{4}	4.9×10^{2} 7.9×10^{4}	4	1.2×10^{4}	1.1×10^{3} 3.4×10^{4}	4
	全窒素	(mg/L)	1.4	1.0 1.6	4	1.4	1.1 1.6	4	1.6	1.3 2.0	4	1.2	1.0 1.5	4	1.3	0.84 1.5	4	1.5	1.2 1.8	4
	全りん	(mg/L)	0.076	0.054 0.12	4	0.062	0.032 0.13	4	0.12	0.063 0.20	4	0.033	0.022 0.057	4	0.059	0.042 0.072	4	0.056	0.015 0.12	4
健康項目	カドミウム	(mg/L)	0.001未満	0.001未満 0.001未満	2	0.001未満	0.001未満 0.001未満	2	0.001未満	0.001未満 0.001未満	2	0.001未満	0.001未満 0.001未満	2	0.001未満	0.001未満 0.001未満	2	0.001未満	0.001未満 0.001未満	2
	全シアン	(mg/L)	検出せず	検出せず 検出せず	2	検出せず	検出せず 検出せず	2	検出せず	検出せず 検出せず	2	検出せず	検出せず 検出せず	2	検出せず	検出せず 検出せず	2	検出せず	検出せず 検出せず	2
	鉛	(mg/L)	0.005未満	0.005未満 0.005未満	2	0.005未満	0.005未満 0.005未満	2	0.005未満	0.005未満 0.005未満	2	0.005未満	0.005未満 0.005未満	2	0.005未満	0.005未満 0.005未満	2	0.005未満	0.005未満 0.005未満	2
	六価クロム	(mg/L)	0.02未満	0.02未満 0.02未満	2	0.02未満	0.02未満 0.02未満	2	0.02未満	0.02未満 0.02未満	2	0.02未満	0.02未満 0.02未満	2	0.02未満	0.02未満 0.02未満	2	0.02未満	0.02未満 0.02未満	2
	砒素	(mg/L)	0.005未満	0.005未満 0.005未満	2	0.005未満	0.005未満 0.005未満	2	0.005未満	0.005未満 0.005未満	2	0.005未満	0.005未満 0.005未満	2	0.005未満	0.005未満 0.005未満	2	0.005未満	0.005未満 0.005未満	2
	総水銀	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満 0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満 0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満 0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満 0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満 0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満 0.0005未満	2
	アルキル水銀	(mg/L)																		
	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	(mg/L)	検出せず	検出せず 検出せず	2	検出せず	検出せず 検出せず	2	検出せず	検出せず 検出せず	2	検出せず	検出せず 検出せず	2	検出せず	検出せず 検出せず	2	検出せず	検出せず 検出せず	2
	ジクロロメタン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満 0.002未満	2	0.002未満	0.002未満 0.002未満	2	0.002未満	0.002未満 0.002未満	2	0.002未満	0.002未満 0.002未満	2	0.002未満	0.002未満 0.002未満	2	0.002未満	0.002未満 0.002未満	2
	四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満 0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満 0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満 0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満 0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満 0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満 0.0002未満	2
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満 0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満 0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満 0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満 0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満 0.0004未満	2	0.0004未満	0.0004未満 0.0004未満	2
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.002未満	0.002未満 0.002未満	2	0.002未満	0.002未満 0.002未満	2	0.002未満	0.002未満 0.002未満	2	0.002未満	0.002未満 0.002未満	2	0.002未満	0.002未満 0.002未満	2	0.002未満	0.002未満 0.002未満	2
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.004未満	0.004未満 0.004未満	2	0.004未満	0.004未満 0.004未満	2	0.004未満	0.004未満 0.004未満	2	0.004未満	0.004未満 0.004未満	2	0.004未満	0.004未満 0.004未満	2	0.004未満	0.004未満 0.004未満	2
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満 0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満 0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満 0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満 0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満 0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満 0.0005未満	2
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満 0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満 0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満 0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満 0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満 0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満 0.0006未満	2
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満 0.002未満	2	0.002未満	0.002未満 0.002未満	2	0.002未満	0.002未満 0.002未満	2	0.002未満	0.002未満 0.002未満	2	0.002未満	0.002未満 0.002未満	2	0.002未満	0.002未満 0.002未満	2
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満 0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満 0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満 0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満 0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満 0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満 0.0005未満	2
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満 0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満 0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満 0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満 0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満 0.0002未満	2	0.0002未満	0.0002未満 0.0002未満	2
	チウラム	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満 0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満 0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満 0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満 0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満 0.0006未満	2	0.0006未満	0.0006未満 0.0006未満	2
	シマジン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満 0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満 0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満 0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満 0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満 0.0003未満	2	0.0003未満	0.0003未満 0.0003未満	2
	チオベンカルブ	(mg/L)	0.002未満	0.002未満 0.002未満	2	0.002未満	0.002未満 0.002未満	2	0.002未満	0.002未満 0.002未満	2	0.002未満	0.002未満 0.002未満	2	0.002未満	0.002未満 0.002未満	2	0.002未満	0.002未満 0.002未満	2
	ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満 0.001未満	2	0.001未満	0.001未満 0.001未満	2	0.001未満	0.001未満 0.001未満	2	0.001未満	0.001未満 0.001未満	2	0.001未満	0.001未満 0.001未満	2	0.001未満	0.001未満 0.001未満	2
	セレン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満 0.002未満	2	0.002未満	0.002未満 0.002未満	2	0.002未満	0.002未満 0.002未満	2	0.002未満	0.002未満 0.002未満	2	0.002未満	0.002未満 0.002未満	2	0.002未満	0.002未満 0.002未満	2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)																		
	ふっ素	(mg/L)	0.13	0.10 0.15	2	0.13	0.09 0.16	2	0.08	0.08未満 0.17	2	0.08未満	0.08未満 0.14	2	0.14	0.11 0.16	2	0.12	0.08 0.15	2
	ほう素	(mg/L)																		
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質	(mg/L)	0.5未満	0.5未満 0.5未満	4	0.5未満	0.5未満 0.5未満	4	0.5未満	0.5未満 0.5未満	4	0.5未満	0.5未満 0.5未満	4	0.5未満	0.5未満 0.5未満	4	0.5未満	0.5未満 0.5未満	4
	フェノール類	(mg/L)	0.005未満	0.005未満 0.005未満	2	0.005未満	0.005未満 0.005未満	2	0.005未満	0.005未満 0.005未満	2	0.005未満	0.005未満 0.005未満	2	0.005未満	0.005未満 0.005未満	2	0.005未満	0.005未満 0.005未満	2
	銅	(mg/L)	0.005未満	0.005未満 0.005未満	2	0.005未満	0.005未満 0.006	2	0.005未満	0.005未満 0.005未満	2	0.005未満	0.005未満 0.005未満	2	0.005未満	0.005未満 0.005未満	2	0.005未満	0.005未満 0.005未満	2
	亜鉛	(mg/L)	0.005	0.004 0.005	2	0.015	0.009 0.020	2	0.007	0.005 0.008	2	0.008	0.003 0.012	2	0.004	0.002 0.005	2	0.008	0.002 0.014	2
	鉄（溶解性）	(mg/L)	0.08未満	0.08未満 0.08	2	0.08未満	0.08未満 0.08未満	2	0.08未満	0.08未満 0.14	2	0.08未満	0.08未満 0.08未満	2	0.08未満	0.08未満 0.11	2	0.08未満	0.08未満 0.08未満	2
	マンガン（溶解性）	(mg/L)																		
	全クロム	(mg/L)																		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02	0.03 0.01	2	0.03	0.02 0.03	2	0.04	0.03 0.04	2	0.02	0.02 0.02	2	0.02	0.02 0.02	2	0.03	0.02 0.03	2
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.06	0.04未満 0.12	2	0.04未満	0.04未満 0.04未満	2	0.04未満	0.04未満 0.04未満	2	0.04未満	0.04未満 0.04未満	2	0.08	0.04未満 0.15	2	0.04未満	0.04未満 0.04未満	2
	硝酸性窒素	(mg/L)																		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)																		
	りん酸性りん	(mg/L)																		
	ＥＰＮ	(mg/L)																		
その他の項目	アンチモン	(mg/L)																		
	モリブデン	(mg/L)																		
	ニッケル	(mg/L)																		
	塩素イオン濃度	(mg/L)																		
	全鉄	(mg/L)																		
	全マンガン	(mg/L)																		