地点番号			580			582			583			584			587			592		
河川名			梅川			梅川			天満川			千早川			馬谷川			梅川		
地点名			島川合流点下流			大ケ塚橋上流			梅川合流点上流			千早川下流			白木ﾊﾞｲﾊﾟｽ下流			島川橋下流		
調査機関名			河南町			河南町			河南町			河南町			河南町			河南町		
測定値			平均値	最小値 最大値	測定回数	平均値	最小値 最大値	測定回数	平均値	最小値 最大値	測定回数	平均値	最小値 最大値	測定回数	平均値	最小値 最大値	測定回数	平均値	最小値 最大値	測定回数
流量		(m3/S)	0.244	0.128 0.357	4	0.143	0.115 0.178	4	0.027	0.018 0.037	4	0.091	0.065 0.133	4	0.056	0.040 0.084	4	0.057	0.029 0.080	4
生活環境項目	pH	(-)	7.8	7.6 7.9	4	8.0	7.5 8.5	4	8.0	7.7 8.5	4	7.7	7.3 7.9	4	8.1	8.0 8.2	4	7.9	7.8 8.0	4
	DO	(mg/L)	11.1	8.4 12.0	4	11.5	9.9 12.0	4	11.4	7.4 14.0	4	11.5	10.0 12.0	4	10.6	8.5 12.0	4	11.5	9.8 13.0	4
	BOD	(mg/L)	1.5	0.5 2.5	4	2.5	0.5未満 8.0	4	1.5	0.5未満 4.1	4	1.0	0.5未満 2.2	4	1.2	0.9 2.0	4	0.9	0.5未満 1.4	4
	COD	(mg/L)	3.8	2.5 5.4	4	5.3	1.9 13	4	4.4	2.0 6.6	4	2.6	1.7 3.7	4	3.3	2.8 4.5	4	2.6	1.9 3.2	4
	SS	(mg/L)	5	1未満 11	4	4	1未満 14	4	11	1未満 25	4	2	1未満 3	4	8	4 20	4	5	1 7	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4.3×10^{4}	3.5×10^{4} 7.9×10^{4}	4	3.0×10^{4}	1.1×10^{4} 3.5×10^{4}	4	1.3×10^{4}	2.1×10^{3} 2.3×10^{4}	4	1.0×10^{5}	2.3×10^{3} 3.5×10^{5}	4	1.4×10^{4}	7.0×10^{3} 1.7×10^{4}	4	4.8×10^{4}	1.4×10^{4} 1.3×10^{5}	4
	全窒素	(mg/L)	1.6	1.4 1.9	4	1.5	1.0 2.2	4	1.6	1.2 1.9	4	1.2	1.0 1.5	4	1.1	1.0 1.2	4	1.3	1.0 1.4	4
	全りん	(mg/L)	0.09	0.05未満 0.20	4	0.14	0.07 0.23	4	0.12	0.05未満 0.23	4	0.04	0.05未満 0.10	4	0.07	0.05 0.09	4	0.010	0.05未満 0.050	4
健康項目	カドミウム	(mg/L)	0.001未満	0.001未満 0.001未満	2	0.001未満	0.001未満 0.001未満	2	0.001未満	0.001未満 0.001未満	2	0.001未満	0.001未満 0.001未満	2	0.001未満	0.001未満 0.001未満	2	0.001未満	0.001未満 0.001未満	2
	全シアン	(mg/L)	検出せず	検出せず 検出せず	2	検出せず	検出せず 検出せず	2	検出せず	検出せず 検出せず	2	検出せず	検出せず 検出せず	2	検出せず	検出せず 検出せず	2	検出せず	検出せず 検出せず	2
	鉛	(mg/L)	0.005未満	0.005未満 0.005未満	2	0.005未満	0.005未満 0.005未満	2	0.005未満	0.005未満 0.005未満	2	0.005未満	0.005未満 0.005未満	2	0.005未満	0.005未満 0.005未満	2	0.005未満	0.005未満 0.005未満	2
	六価クロム	(mg/L)	0.02未満	0.02未満 0.02未満	2	0.02未満	0.02未満 0.02未満	2	0.02未満	0.02未満 0.02未満	2	0.02未満	0.02未満 0.02未満	2	0.02未満	0.02未満 0.02未満	2	0.02未満	0.02未満 0.02未満	2
	砒素	(mg/L)	0.005未満	0.005未満 0.005未満	2	0.005未満	0.005未満 0.005未満	2	0.005未満	0.005未満 0.005未満	2	0.005未満	0.005未満 0.005未満	2	0.005未満	0.005未満 0.005未満	2	0.005未満	0.005未満 0.005未満	2
	総水銀	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満 0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満 0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満 0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満 0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満 0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満 0.0005未満	2
	アルキル水銀	(mg/L)																		
	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	(mg/L)	検出せず	検出せず 検出せず	2	0.0005未満	0.0005未満 0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満 0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満 0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満 0.0005未満	2	0.0005未満	0.0005未満 0.0005未満	2
	ジクロロメタン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満 0.002未満	1	0.002未満	0.002未満 0.002未満	1	0.002未満	0.002未満 0.002未満	1	0.002未満	0.002未満 0.002未満	1	0.002未満	0.002未満 0.002未満	1	0.002未満	0.002未満 0.002未満	1
	四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満 0.0002未満	1	0.0002未満	0.0002未満 0.0002未満	1	0.0002未満	0.0002未満 0.0002未満	1	0.0002未満	0.0002未満 0.0002未満	1	0.0002未満	0.0002未満 0.0002未満	1	0.0002未満	0.0002未満 0.0002未満	1
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満 0.0004未満	1	0.0004未満	0.0004未満 0.0004未満	1	0.0004未満	0.0004未満 0.0004未満	1	0.0004未満	0.0004未満 0.0004未満	1	0.0004未満	0.0004未満 0.0004未満	1	0.0004未満	0.0004未満 0.0004未満	1
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.002未満	0.002未満 0.002未満	1	0.002未満	0.002未満 0.002未満	1	0.002未満	0.002未満 0.002未満	1	0.002未満	0.002未満 0.002未満	1	0.002未満	0.002未満 0.002未満	1	0.002未満	0.002未満 0.002未満	1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.004未満	0.004未満 0.004未満	1	0.004未満	0.004未満 0.004未満	1	0.004未満	0.004未満 0.004未満	1	0.004未満	0.004未満 0.004未満	1	0.004未満	0.004未満 0.004未満	1	0.004未満	0.004未満 0.004未満	1
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満 0.0005未満	1	0.0005未満	0.0005未満 0.0005未満	1	0.0005未満	0.0005未満 0.0005未満	1	0.0005未満	0.0005未満 0.0005未満	1	0.0005未満	0.0005未満 0.0005未満	1	0.0005未満	0.0005未満 0.0005未満	1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満 0.0006未満	1	0.0006未満	0.0006未満 0.0006未満	1	0.0006未満	0.0006未満 0.0006未満	1	0.0006未満	0.0006未満 0.0006未満	1	0.0006未満	0.0006未満 0.0006未満	1	0.0006未満	0.0006未満 0.0006未満	1
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満 0.002未満	1	0.002未満	0.002未満 0.002未満	1	0.002未満	0.002未満 0.002未満	1	0.002未満	0.002未満 0.002未満	1	0.002未満	0.002未満 0.002未満	1	0.002未満	0.002未満 0.002未満	1
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満 0.0005未満	1	0.0005未満	0.0005未満 0.0005未満	1	0.0005未満	0.0005未満 0.0005未満	1	0.0005未満	0.0005未満 0.0005未満	1	0.0005未満	0.0005未満 0.0005未満	1	0.0005未満	0.0005未満 0.0005未満	1
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満 0.0002未満	1	0.0002未満	0.0002未満 0.0002未満	1	0.0002未満	0.0002未満 0.0002未満	1	0.0002未満	0.0002未満 0.0002未満	1	0.0002未満	0.0002未満 0.0002未満	1	0.0002未満	0.0002未満 0.0002未満	1
	チウラム	(mg/L)	0.0006未満	0.0006未満 0.0006未満	1	0.0006未満	0.0006未満 0.0006未満	1	0.0006未満	0.0006未満 0.0006未満	1	0.0006未満	0.0006未満 0.0006未満	1	0.0006未満	0.0006未満 0.0006未満	1	0.0006未満	0.0006未満 0.0006未満	1
	シマジン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満 0.0003未満	1	0.0003未満	0.0003未満 0.0003未満	1	0.0003未満	0.0003未満 0.0003未満	1	0.0003未満	0.0003未満 0.0003未満	1	0.0003未満	0.0003未満 0.0003未満	1	0.0003未満	0.0003未満 0.0003未満	1
	チオベンカルブ	(mg/L)	0.002未満	0.002未満 0.002未満	1	0.002未満	0.002未満 0.002未満	1	0.002未満	0.002未満 0.002未満	1	0.002未満	0.002未満 0.002未満	1	0.002未満	0.002未満 0.002未満	1	0.002未満	0.002未満 0.002未満	1
	ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満 0.001未満	1	0.001未満	0.001未満 0.001未満	1	0.001未満	0.001未満 0.001未満	1	0.001未満	0.001未満 0.001未満	1	0.001未満	0.001未満 0.001未満	1	0.001未満	0.001未満 0.001未満	1
	セレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満 0.001未満	1	0.001未満	0.001未満 0.001未満	1	0.001未満	0.001未満 0.001未満	1	0.001未満	0.001未満 0.001未満	1	0.001未満	0.001未満 0.001未満	1	0.001未満	0.001未満 0.001未満	1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)																		
	ふっ素	(mg/L)	0.19	0.19 0.19	1	0.19	0.19 0.19	1	0.34	0.34 0.34	1	0.33	0.33 0.33	1	0.26	0.08未満 0.17	1	0.19	0.19 0.19	1
	ほう素	(mg/L)																		
特殊項目	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/L)	0.5未満	0.5未満 0.5未満	4	0.5未満	0.5未満 0.5未満	4	0.5未満	0.5未満 0.5未満	4	0.5未満	0.5未満 0.5未満	4	0.5未満	0.5未満 0.5	4	0.5未満	0.5未満 0.6	4
	フェノール類	(mg/L)	0.005未満	0.005未満 0.005未満	1	0.005未満	0.005未満 0.005未満	1	0.005未満	0.005未満 0.005未満	1	0.005未満	0.005未満 0.005未満	1	0.005未満	0.005未満 0.005未満	1	0.005未満	0.005未満 0.005未満	1
	銅	(mg/L)	0.005未満	0.005未満 0.005未満	1	0.005未満	0.005未満 0.005未満	1	0.005未満	0.005未満 0.005未満	1	0.005未満	0.005未満 0.005未満	1	0.005未満	0.005未満 0.005未満	1	0.005未満	0.005未満 0.005未満	1
	亜鉛	(mg/L)	0.004	0.004 0.004	1	0.003	0.003 0.003	1	0.009	0.009 0.009	1	0.001	0.001 0.001	1	0.004	0.004 0.004	1	0.004	0.004 0.004	1
	鉄（溶解性）	(mg/L)	0.08未満	0.08未満 0.08未満	1	0.08未満	0.08未満 0.08未満	1	0.08未満	0.08未満 0.08未満	1	0.08未満	0.08未満 0.08未満	1	0.09	0.09 0.09	1	0.10	0.10 0.10	1
	マンガン（溶解性）	(mg/L)																		
	全クロム	(mg/L)																		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.04	0.04 0.04	1	0.04	0.04 0.04	1	0.04	0.04 0.04	1	0.03	0.03 0.03	1	0.04	0.04 0.04	1	0.03	0.03 0.03	1
	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	(mg/L)	0.14	0.14 0.14	1	0.08	0.08 0.08	1	0.06	0.06 0.06	1	0.12	0.12 0.12	1	0.02	0.02 0.02	1	0.05	0.05 0.05	1
	硝酸性窒素	(mg/L)																		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)																		
	りん酸性りん	(mg/L)																		
	EPN	(mg/L)																		
その他の項目	アンチモン	(mg/L)																		
	モリブデン	(mg/L)																		
	ニッケル	(mg/L)																		
	塩素イオン濃度	(mg/L)																		
	全鉄	(mg/L)																		
	全マンガン	(mg/L)																		